

# FB RotaLube®-ECO

Système de lubrification minimale économique, prêt à monter, pour chaînes à rouleaux ISO (3/8" - 1 1/2").

## Quels sont les avantages du RotaLube® -ECO ?

Sur les convoyeurs à chaînes, la lubrification inadaptée est une des causes majeures de défaillance. Le système RotaLube® résout cette problématique.



RotaLube® -ECO - Petit par sa taille, mais grand par



# **AVANTAGES**



# Réduit l'entretien

Permet de lubrifier en toute sécurité les transmissions par chaîne inaccessibles (derrière une grille, dans un bâti), même pendant le fonctionnement.



## Réduit l'usure de la chaîne

Une lubrification optimale des chaînes multiplie la durée de vie des chaînes, des pignons et des glissières de manière avérée jusqu'à 60 fois.



# Réduit le bruit de fonctionnement

Des chaînes bien lubrifiées fonctionnent plus silencieusement et réduisent considérablement les nuisances sonores pour le personnel.



## Réduit votre consommation d'huile

Et ainsi, également, votre facture, particulièrement pour les lubrifiants onéreux.



# Réduit la production de déchets

Empêche efficacement la contamination et la souillure de vos produits.



# Réduit la contamination des points de lubrification

Réduit la contamination grâce à une lubrification ponctuelle (pas de risque de chute dûe à l'huile sur le sol).



#### Réduit vos coûts

Moins de friction = moins de dépenses d'énergie. Cela ne se remarque PAS QUE sur la facture d'électricité.



#### Réduit le risque de blessure

Pas de risque de blessure lors du graissage.

# INTELLIGEMMENT CONÇU

Comment fonctionne le système RotaLube®? En appliquant quantité optimale de lubrifiant au bon moment et au bon endroit!

RotaLube® est le seul système industriel de lubrification de chaînes qui garantit l'application de la quantité idéale de lubrifiant au bon endroit. La lubrification automatique n'est pas influencée par les variations de vitesse ou l'allongement de la chaîne et fonctionne toujours de manière fiable et précise.

## Où utiliser le RotaLube® -ECO ?


Flexible et universel, il est livré avec un adaptateur pour tous les aérosols classiques pour :

- · La logistique et le stockage
- · Les installations d'emballage
- L'industrie alimentaire (chocolat, lait, yaourts, glaces, boulangerie, produits finis, etc.)
- L'industrie du bois (scieries, raboterie, lamellé-collé, panneaux et bien d'autres encore)
- · L'industrie pharmaceutique
- · L'industrie textile
- · La fabrication de plaques de plâtre
- · Le transport de briques
- La transmission par chaînes dans tous les secteurs industriels

# Le RotaLube® -ECO peut-il être utilisé de manière entièrement automatisée ?

OUI! La pompe RotaLube® -ECO peut être intégrée en option et automatiser votre lubrification. Pour cela, il vous suffit de contacter votre expert en chaînes FB.

De plus, le système RotaLube® -ECO peut être upgradé, si nécessaire, vers un système RotaLube® intégralement automatique et autonome. Les applicateurs en place du système ECO sont compatibles avec la version intégrale.







# Huile lubrifiante universelle pour chaînes à prix avantageux

# Moins d'agent propulseur mais plus d'huile lubrifiante.

La maxidose de 600 ml vous offre plus de lubrifiant que les produits concurrents comparables.



